# Specifiche tecniche
01/13

*I prodotti per la cottura Bertazzoni La Germania sono disegnati per la moderna cucina integrata. Combinano prestazioni e funzionalità in diversi stili per soddisfare gusti differenti.*
*Le cucine, con piano lavoro in un unico pezzo, possono essere regolate in altezza per allinearsi perfettamente alla superficie del tuo ambiente cucina. La linea Futura, inoltre, include piani cottura e forni da incasso modernissimi.*
*Un'offerta di cappe ed accessori coordinati completa la gamma.*

**Simboli utilizzati in queste specifiche tecniche**

Lampada forno

Resistenza superiore

Resistenza inferiore

Resistenza superiore e inferiore

Doppia resistenza superiore (grill grande)

Doppia resistenza superiore (grill piccolo)

Resistenza circolare con ventilatore

Doppia resistenza superiore con ventilatore

Resistenza inferiore, circolare con ventilatore

Resistenza superiore, inferiore con ventilatore

Ventilatore

Ventilatore per scongelamento

**Garanzia**
I prodotti hanno garanzia di due anni.

Ogni sforzo è stato fatto per assicurare l'accuratezza delle informazioni contenute in questo catalogo. Bertazzoni Spa si riserva il diritto di modificare le informazioni in ogni momento e senza preavviso.

Bertazzoni La Germania

*Futura*

**B – Caratteristiche**
piano lavoro squadrato monostampo in acciaio inox; bruciatori in alluminio; 3,8 kW tripla corona; griglie in ghisa; programmatore touch o termometro temperatura forno; vetro interno forno estraibile; piedi in acciaio regolabili in altezza; alzatina

TUD 5C 61 B X T

TU9 5C 61 B X T
TU9 5C 71 B X

TU7 5C 61 B X T
TU7 5C 71 B X

TU6 4C 61 B X T
TU6 4C 71 B X

**C – Caratteristiche**
piano lavoro monostampo in acciaio inox; bruciatori in alluminio; griglie in ghisa leggera; contaminuti o fine cottura; porta forno con cornice in acciaio inox; vetro interno forno estraibile; piedi regolabili in altezza; alzatina

TU9 5C 61 C X T
TU9 5C 71 C X

TU8 5C 61 C X T
TU8 5C 71 C X/13

TU6 4C 61 C X T
TU6 4C 71 C X

**D – Caratteristiche**
piano lavoro monostampo in acciaio inox; bruciatori in alluminio; griglie in finitura matt e gommini antigraffio; contaminuti; porta forno stampata; piedi regolabili in altezza; coperchio

TU9 5C 61 D X T
TU9 5C 71 D X

TUP 5C 51 D X
TUP 5C 71 D X

TU8 5C 61 D X T
TU8 5C 71 D X

TU6 40 51 D X T
TU6 40 71 D X

TU1 40 51 D X T
TU1 40 71 D X

**Forni da incasso**

F668D9X/12

F660D9X/12

F650D9X/12

F670D9X/12

F650E9X/12
F670E9X/12

F969D9X/12

F45MWOD9X

**Piani cottura**

P910 1 K9 XT
P910 1 K9 X

P910 1 H9 XT
P910 1 H9 X

P680 1 H9 XT
P680 1 H9 X

P910 1 D9 X
P710 1 D9 X

P680 1 D9 X
P640 1 D9 X
P640 1 E9 X

P910 1 G9 X/12
P710 1 G9 X/12
P640 1 G9 X/12

P90C D9 X
P60C D9 X

P6 4I E0 N
P6 4I T0 N

**Cappe**

K969X
CAPPA 60

| FUTURA | 90 5-Bruciatori 2 forni elettrici BX |
| --- | --- |
| | **TUD 5C 61 B X T** |
| Misura | 90 x 60 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori | |
| tripla corona | 3,8 kW |
| rapido | 3 kW |
| semi-rapido | 1,75 kW |
| ausiliario | 1 kW |
| Forno | |
| forno principale | multifunzione elettrico a 9 sezioni: |
| forno secondario | elettrico statico: |
| volume totale forno principale | 69 L |
| volume netto forno principale | 51 L |
| volume totale forno ausiliario | 47 L |
| volume netto forno ausiliario | 35 L |
| potenza forno | – |
| potenza grill | – |
| dotazione forno | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio |
| classe energetica | A |
| Caratteristiche | piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, alzatina, griglie in ghisa, supporto comandi in vetro nero, programmatore touch, grandi manopole con finitura in metallo, accensione instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi in acciaio regolabili in altezza |
| Dimensioni | |
| larghezza | 895 mm |
| altezza | 870–940 mm |
| profondità | 600 mm |
| Colore | inox |
| Codice EAN | 8051407832871 |
| Listino € | **1.499,00** |

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA

| FUTURA | 90 5-Bruciatori forno elettrico BX | 90 5-Bruciatori forno gas BX |
| --- | --- | --- |
| | **TU9 5C 61 B X T** | **TU9 5C 71 B X** |
| Misura | 90 x 60 cm | 90 x 60 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW | 5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori | | |
| tripla corona | 3,8 kW | 3,8 kW |
| rapido | 3 kW | 3 kW |
| semi-rapido | 1,75 kW | 1,75 kW |
| ausiliario | 1 kW | 1 kW |
| Forno | multifunzione elettrico a 9 selezioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno | 124 L | 124 L |
| volume netto forno | 97 L | 97 L |
| potenza forno | – | 4,5 kW |
| potenza grill | – | – |
| dotazione forno | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, alzatina, griglie in ghisa, supporto comandi in vetro nero, programmatore touch, grandi manopole con finitura in metallo, accensione instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi in acciaio regolabili in altezza | piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW alzatina, griglie in ghisa, supporto comandi in vetro nero, termometro temperatura forno, grandi manopole con finitura in metallo, accensione instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, vano scaldavivande, piedi in acciaio regolabili in altezza |
| Dimensioni | | |
| larghezza | 895 mm | 895 mm |
| altezza | 870–940 mm | 870–940 mm |
| profondità | 600 mm | 600 mm |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8051407831942 | 8034135384386 |
| Listino € | **1.249,00** | **1.249,00** |

| FUTURA | 70 5-Bruciatori forno elettrico BX | 70 5-Bruciatori forno gas BX |
|---|---|---|
| | **TU7 5C 61 B X T** | **TU7 5C 71 B X** |
| Misura | 70 x 60 cm | 70 x 60 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW | 5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori | | |
| tripla corona | 3,8 kW | 3,8 kW |
| rapido | 3 kW | 3 kW |
| semi-rapido | 1,75 kW | 1,75 kW |
| ausiliario | 1 kW | 1 kW |
| Forno | multifunzione elettrico a 9 selezioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno | 69 L | 69 L |
| volume netto forno | 53 L | 53 L |
| potenza forno | – | 3 kW |
| potenza grill | – | – |
| dotazione forno | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, alzatina, griglie in ghisa, supporto comandi in vetro nero, programmatore touch, grandi manopole con finitura in metallo, accensione instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, piedi in acciaio regolabili in altezza | piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, alzatina, griglie in ghisa, supporto comandi in vetro nero, termometro temperatura forno, grandi manopole con finitura in metallo, accensione instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, piedi in acciaio regolabili in altezza |
| Dimensioni | | |
| larghezza | 695 mm | 695 mm |
| altezza | 870–940 mm | 870–940 mm |
| profondità | 600 mm | 600 mm |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8051407831928 | 8034135385031 |
| Listino **€** | **1.149,00** | **1.149,00** |

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA

| FUTURA | 60 4-Bruciatori forno elettrico BX | 60 4-Bruciatori forno gas BX |
|---|---|---|
| | **TU6 4C 61 B X T** | **TU6 4C 71 B X** |
| Misura | 60 x 60 cm | 60 x 60 cm |
| Piano lavoro | 4 bruciatori gas incluso tripla corona laterale da 3,8 kW | 4 bruciatori gas incluso tripla corona laterale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori | | |
| tripla corona | 3,8 kW | 3,8 kW |
| rapido | 3 kW | 3 kW |
| semi-rapido | 1,75 kW | 1,75 kW |
| ausiliario | 1 kW | 1 kW |
| Forno | multifunzione elettrico a 9 selezioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno | 69 L | 69 L |
| volume netto forno | 53 L | 53 L |
| potenza forno | – | 3 kW |
| potenza grill | – | – |
| dotazione forno | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, alzatina, griglie in ghisa, supporto comandi in vetro nero, programmatore touch, grandi manopole con finitura in metallo, accensione instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi in acciaio regolabili in altezza | piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, alzatina, griglie in ghisa, supporto comandi in vetro nero, termometro temperatura forno, grandi manopole con finitura in metallo, accensione instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, vano scaldavivande piedi in acciaio regolabili in altezza |
| Dimensioni | | |
| larghezza | 595 mm | 595 mm |
| altezza | 870–940 mm | 870–940 mm |
| profondità | 600 mm | 600 mm |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8051407831904 | 8034135384430 |
| Listino **€** | **1.049,00** | **1.049,00** |

| FUTURA | 90 5-Bruciatori forno elettrico CX | 90 5-Bruciatori forno gas CX |
|---|---|---|
| | **TU9 5C 61 C X T** | **TU9 5C 71 C X** |
| Misura | 90 x 60 cm | 90 x 60 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW | 5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori | | |
| tripla corona | 3,8 kW | 3,8 kW |
| rapido | 3 kW | 3 kW |
| semi-rapido | 1,75 kW | 1,75 kW |
| ausiliario | 1 kW | 1 kW |
| Forno | multifunzione elettrico a 9 selezioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno | 124 L | 124 L |
| volume netto forno | 97 L | 97 L |
| potenza forno | – | 4,5 kW |
| potenza grill | – | – |
| dotazione forno | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, griglia in ghisa leggera, fine cottura, grandi manopole con finitura in metallo, accensione instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, griglia in ghisa leggera, contaminuti, grandi manopole con finitura in metallo, accensione instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza |
| Dimensioni | | |
| larghezza | 895 mm | 895 mm |
| altezza | 853-923 mm | 853-923 mm |
| profondità | 600 mm | 600 mm |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8051407832000 | 8034135385000 |
| Listino **€** | **969,00** | **969,00** |

| FUTURA | 80 5-Bruciatori forno elettrico CX | 80 5-Bruciatori forno gas CX |
|---|---|---|
| | **TU8 5C 61 C X T** | **TU8 5C 71 C X/13** |
| Misura | 80 x 50 cm | 80 x 50 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW | 5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori | | |
| tripla corona | 3,8 kW | 3,8 kW |
| rapido | 3 kW | 3 kW |
| semi-rapido | 1,75 kW | 1,75 kW |
| ausiliario | 1 kW | 1 kW |
| Forno | multifunzione elettrico a 9 selezioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno | 92 L | 92 L |
| volume netto forno | 80 L | 80 L |
| potenza forno | – | 3,5 kW |
| potenza grill | – | – |
| dotazione forno | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, fine cottura, grandi manopole con finitura in metallo, accensione instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, piedi regolabili in altezza | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole con finitura in metallo, accensione instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, piedi regolabili in altezza |
| Dimensioni | | |
| larghezza | 800 mm | 800 mm |
| altezza | 853-923 mm | 853-923 mm |
| profondità | 500 mm | 500 mm |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8051407831980 | 8051407831577 |
| Listino **€** | **899,00** | **899,00** |

| FUTURA | 60 4-Bruciatori forno elettrico CX | 60 4-Bruciatori forno gas CX |
|---|---|---|
| | **TU6 4C 61 C X T** | **TU6 4C 71 C X** |
| Misura | 60 x 60 cm | 60 x 60 cm |
| Piano lavoro | 4 bruciatori gas incluso tripla corona laterale da 3,8 kW | 4 bruciatori gas incluso tripla corona laterale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori | | |
| tripla corona | 3,8 kW | 3,8 kW |
| rapido | 3 kW | 3 kW |
| semi-rapido | 1,75 kW | 1,75 kW |
| ausiliario | 1 kW | 1 kW |
| Forno | multifunzione elettrico a 9 selezioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno | 69 L | 69 L |
| volume netto forno | 53 L | 53 L |
| potenza forno | – | 3,0 kW |
| potenza grill | – | – |
| dotazione forno | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, griglia in ghisa leggera, fine cottura, grandi manopole con finitura in metallo, accensione instantanea porta forno con cornice in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, griglia in ghisa leggera, contaminuti, grandi manopole con finitura in metallo, accensione instantanea porta forno con cornice in acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza |
| Dimensioni | | |
| larghezza | 595 mm | 595 mm |
| altezza | 853-923 mm | 853-923 mm |
| profondità | 600 mm | 600 mm |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8051407831973 | 8034135385406 |
| Listino € | **779,00** | **779,00** |

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA

| FUTURA | 90 5-Bruciatori forno elettrico DX | 90 5-Bruciatori forno gas DX |
|---|---|---|
| | **TU9 5C 61 D X T** | **TU9 5C 71 D X** |
| Misura | 90 x 60 cm | 90 x 60 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW | 5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori | | |
| tripla corona | 3,8 kW | 3,8 kW |
| rapido | 3 kW | 3 kW |
| semi-rapido | 1,75 kW | 1,75 kW |
| ausiliario | 1 kW | 1 kW |
| Forno | multifunzione elettrico a 9 selezioni | gas ventilato: |
| volume totale forno | 124 L | 124 L |
| volume netto forno | 97 L | 97 L |
| potenza forno | – | 4,5 kW |
| potenza grill | – | – |
| dotazione forno | 1 vassoio, 1 griglia | 1 vassoio, 1 griglia |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole con finitura in metallo, accensione instantanea, porta forno in vetro stopsol, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8kw coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole con finitura in metallo, accensione instantanea, porta forno in vetro stopsol, doppio vetro forno, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza |
| Dimensioni | | |
| larghezza | 895 mm | 895 mm |
| altezza | 853-923 mm | 853-923 mm |
| profondità | 600 mm | 600 mm |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8051407832048 | 8034135384348 |
| Listino € | **849,00** | **849,00** |

| FUTURA | 90 5-Bruciatori forno elettrico stipetto DX | 90 5-Bruciatori forno gas stipetto DX |
|---|---|---|
| | **TUP9 5C 51 D X** | **TUP9 5C 71 D X** |
| Misura | 90 x 60 cm | 90 x 60 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW | 5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori | | |
| tripla corona | 3,8 kW | 3,8 kW |
| rapido | 3 kW | 3 kW |
| semi-rapido | 1,75 kW | 1,75 kW |
| ausiliario | 1 kW | 1 kW |
| Forno | multifunzione elettrico a 5 selezioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno | 69 L | 69 L |
| volume netto forno | 51 L | 51 L |
| potenza forno | – | 3 kW |
| potenza grill | – | – |
| dotazione forno | 1 vassoio, 1 griglia | 1 vassoio, 1 griglia |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole con finitura in metallo, accensione instantanea, porta forno in vetro stopsol, doppio vetro forno, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole con finitura in metallo, accensione instantanea, porta forno in vetro stopsol, doppio vetro forno, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza |
| Dimensioni | | |
| larghezza | 895 mm | 895 mm |
| altezza | 853-923 mm | 853-923 mm |
| profondità | 600 mm | 600 mm |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8034135384973 | 8034135384966 |
| Listino € | **869,00** | **869,00** |

| FUTURA | 80 5-Bruciatori forno elettrico DX | 80 5-Bruciatori forno gas DX |
|---|---|---|
| | **TU8 5C 61 D X T** | **TU8 5C 71 D X** |
| Misura | 80 x 50 cm | 80 x 50 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW | 5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori | | |
| tripla corona | 3,8 kW | 3,8 kW |
| rapido | 3 kW | 3 kW |
| semi-rapido | 1,75 kW | 1,75 kW |
| ausiliario | 1 kW | 1 kW |
| Forno | multifunzione elettrico a 9 selezioni : | gas ventilato: |
| volume totale forno | 92 L | 92 L |
| volume netto forno | 80 L | 80 L |
| potenza forno | – | 3,5 kW |
| potenza grill | – | – |
| dotazione forno | 1 vassoio, 1 griglia | 1 vassoio, 1 griglia |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole con finitura in metallo, accensione instantanea, porta forno in vetro stopsol, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, piedi regolabili in altezza | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole con finitura in metallo, accensione instantanea, porta forno in vetro stopsol, doppio vetro forno, piedi regolabili in altezza |
| Dimensioni | | |
| larghezza | 800 mm | 800 mm |
| altezza | 853-923 mm | 853-923 mm |
| profondità | 500 mm | 500 mm |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8051407832031 | 8034135384317 |
| Listino € | **769,00** | **769,00** |

| FUTURA | 60 4-Bruciatori forno elettrico DX | 60 4-Bruciatori forno gas DX |
|---|---|---|
| | **TU6 40 51 D X T** | **TU6 40 71 D X** |
| Misura | 60 x 60 cm | 60 x 60 cm |
| Piano lavoro | 4 bruciatori gas | 4 bruciatori gas |
| Potenza bruciatori<br>tripla corona<br>rapido<br>semi-rapido<br>ausiliario | <br>–<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW | <br>–<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW |
| Forno | multifunzione elettrico a 5 selezioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno<br>volume netto forno<br>potenza forno<br>potenza grill<br>dotazione forno | 69 L<br>53 L<br>–<br>–<br>1 vassoio, 1 griglia | 69 L<br>53 L<br>3 kW<br>–<br>1 vassoio, 1 griglia |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole con finitura in metallo, accensione instantanea, porta forno in vetro stopsol, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole con finitura in metallo, accensione instantanea, porta forno in vetro stopsol, doppio vetro forno, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza |
| Dimensioni<br>larghezza<br>altezza<br>profondità | <br>595 mm<br>853-923 mm<br>600 mm | <br>595 mm<br>853-923 mm<br>600 mm |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8051407832024 | 8034135384300 |
| **Listino €** | **649,00** | **649,00** |

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA

| FUTURA | 60x50 4-Bruciatori forno elettrico DX | 60x50 4-Bruciatori forno gas DX |
|---|---|---|
| | **TU1 40 51 D X T** | **TU1 40 71 D X** |
| Misura | 60 x 50 cm | 60 x 50 cm |
| Piano lavoro | 4 bruciatori gas | 4 bruciatori gas |
| Potenza bruciatori<br>tripla corona<br>rapido<br>semi-rapido<br>ausiliario | <br>–<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW | <br>–<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW |
| Forno | multifunzione elettrico a 5 selezioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno<br>volume netto forno<br>potenza forno<br>potenza grill<br>dotazione forno | 69 L<br>53 L<br>–<br>–<br>1 vassoio, 1 griglia | 69 L<br>53 L<br>3 kW<br>–<br>1 vassoio, 1 griglia |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole con finitura in metallo, accensione instantanea, porta forno in vetro stopsol, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole con finitura in metallo, accensione instantanea, porta forno in vetro stopsol, doppio vetro forno, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza |
| Dimensioni<br>larghezza<br>altezza<br>profondità | <br>595 mm<br>853-923 mm<br>500 mm | <br>595 mm<br>853-923 mm<br>500 mm |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8051407832017 | 8034135384935 |
| **Listino €** | **649,00** | **649,00** |

| FUTURA | 60 Forno elettrico a 9 selezioni |
|---|---|
| | **F668D9X/12** |
| Misura | 60 x 60 cm |
| Forno | multifunzione elettrico a 9 selezioni: |
| volume<br>potenza nominale<br>classe energetica<br>dotazione forno | 65 L<br>3,5 kW<br>A<br>1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio, maniglia vassoio |
| Caratteristiche | programmatore elettronico touch, cavità forno con smalto "Easy To Clean", maniglia design in metallo, tangenziale raffreddamento, doppia illuminazione |
| Dimensioni<br>larghezza<br>altezza<br>profondità | <br>594 mm<br>594 mm<br>535 mm |
| Colore | inox |
| Codice EAN | 8034135388315 |
| Listino **€** | **619,00** |

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA

| FUTURA | 60 Forno elettrico a 9 selezioni |
|---|---|
| | **F660D9X/12** |
| Misura | 60 x 60 cm |
| Forno | multifunzione elettrico a 9 selezioni: |
| volume<br>potenza nominale<br>classe energetica<br>dotazione forno | 65 L<br>3,5 kW<br>A<br>1 vassoio, 1 griglia |
| Caratteristiche | fine cottura, cavità forno con smalto "Easy To Clean", maniglia design in metallo, tangenziale raffreddamento, doppia illuminazione |
| Dimensioni<br>larghezza<br>altezza<br>profondità | <br>594 mm<br>594 mm<br>535 mm |
| Colore | inox |
| Codice EAN | 8034135388322 |
| Listino **€** | **559,00** |

| FUTURA | 60 Forno elettrico<br>**F650D9X/12** |
|---|---|
| Misura | 60 x 60 cm |
| Forno | elettrico a 5 selezioni: |
| volume<br>potenza nominale<br>classe energetica<br>dotazione forno | 65 L<br>2,3 kW<br>A<br>1 vassoio, 1 griglia |
| Caratteristiche | fine cottura, cavità forno con smalto “Easy To Clean”, maniglia design in metallo, tangenziale raffreddamento, doppia illuminazione |
| Dimensioni<br>larghezza<br>altezza<br>profondità | <br>594 mm<br>594 mm<br>535 mm |
| Colore | inox |
| Codice EAN | 8034135388339 |
| Listino **€** | **489,00** |

| FUTURA | 60 Forno elettrico<br>**F650D9N/12** | 60 Forno elettrico<br>**F650D9W/12** |
|---|---|---|
| Misura | 60 x 60 cm | 60 x 60 cm |
| Forno | elettrico a 5selezioni: | elettrico a 5selezioni: |
| volume<br>potenza nominale<br>classe energetica<br>dotazione forno | 65 L<br>2,3 kW<br>A<br>1 vassoio, 1 griglia | 65 L<br>2,3 kW<br>A<br>1 vassoio, 1 griglia |
| Caratteristiche | fine cottura, cavità forno con smalto “Easy To Clean”, maniglia design in metallo, tangenziale raffreddamento, doppia illuminazione | fine cottura, cavità forno con smalto “Easy To Clean”, maniglia design in metallo, tangenziale raffreddamento, doppia illuminazione |
| Dimensioni<br>larghezza<br>altezza<br>profondità | <br>594 mm<br>594 mm<br>535 mm | <br>594 mm<br>594 mm<br>535 mm |
| Colore | nero | nero |
| Codice EAN | nero 8034135388353 | bianco 8034135388346 |
| Listino **€** | **459,00** | **459,00** |

| FUTURA | 60 Forno a gas<br>**F670D9X/12** |
|---|---|
| Misura | 60 x 60 cm |
| Forno | ventilato a gas: |
| volume<br>potenza nominale<br>classe energetica<br>dotazione forno | 65 L<br>2,8 kW<br>-<br>1 vassoio, 1 griglia |
| Caratteristiche | contaminuti, cavità forno con smalto “Easy To Clean”, maniglia design in metallo, tangenziale raffreddamento, singola illuminazione |
| Dimensioni<br>larghezza<br>altezza<br>profondità | <br>594 mm<br>594 mm<br>535 mm |
| Colore | inox |
| Codice EAN | 8034135388377 |
| Listino **€** | **579,00** |

| FUTURA | 60 Forno elettrico<br>**F650E9X/12** | 60 Forno a gas<br>**F670E9X/12** |
|---|---|---|
| Misura | 60 x 60 cm | 60 x 60 cm |
| Forno | elettrico a 5 selezioni | ventilato a gas: |
| volume<br>potenza nominale<br>classe energetica<br>dotazione forno | 65 L<br>2,3 kW<br>A<br>1 vassoio, 1 griglia | 65 L<br>2,8 kW<br>A<br>1 vassoio, 1 griglia |
| Caratteristiche | fine cottura, cavità forno con smalto nero, maniglia design in metallo, tangenziale raffreddamento, singola illuminazione | contaminuti, cavità forno con smalto nero, maniglia design in metallo, tangenziale raffreddamento, singola illuminazione |
| Dimensioni<br>larghezza<br>altezza<br>profondità | <br>594 mm<br>594mm<br>535 mm | <br>598 mm<br>600,3 mm<br>543,5 mm |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8034135388360 | 8034135388384 |
| Listino **€** | **409,00** | **489,00** |

| FUTURA | 90 Forno elettrico<br>**F969D9X/12** |
|---|---|
| Misura | 90 x 48 cm |
| Forno<br><br>volume<br>potenza nominale<br>classe energetica<br>dotazione forno | multifunzione elettrico a 9 selezioni:<br><br>75 L<br>3,5 kW<br>A<br>1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio, maniglia vassoio |
| Caratteristiche | programmatore elettronico touch, cavità forno con smalto "Easy To Clean", maniglia design in metallo, tangenziale raffreddamento, doppia illuminazione |
| Dimensioni<br>larghezza<br>altezza<br>profondità | <br>893 mm<br>477 mm<br>538 mm |
| Colore | inox |
| Codice EAN | 8034135388407 |
| Listino € | **999,00** |

| FUTURA | 60x45 Forno combinato elettrico microonde<br>**F45MWOD9X** |
|---|---|
| Misura | 60 x 45 cm |
| Forno<br><br>volume<br>potenza forno<br>potenza grill<br>potenza microonde<br>classe energetica<br>dotazione forno | forno combinato elettrico e microonde, 6 funzioni, 15 programmi di cottura automatici<br>44 L<br>1700 W (convezione)<br>1750 W + 600 W<br>900 W<br>A<br>vassoio girevole in metallo (360 mm diam.) |
| Caratteristiche | 2 manopole in metallo, display a LED, cavità forno in acciaio inox, doppio vetro forno, tangenziale di raffreddamento, singola illuminazione, temperatura forno 50°-250°C |
| Dimensioni<br>larghezza<br>altezza<br>profondità | <br>582 mm<br>440 mm<br>539 mm |
| Colore | inox |
| Codice EAN | 8034135381552 |
| Listino € | **649,00** |

| FUTURA | 90 Piano cottura 5 bruciatori in ottone griglie singole **P910 1 K9 XT** | 90 Piano cottura 5 bruciatori griglie singole **P910 1 K9 X** |
|---|---|---|
| Misura | 86 x 50 cm | 86 x 50 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori in ottone incluso bruciatore centrale doppio wok 5 kW | 5 bruciatori incluso bruciatore centrale doppio wok 5 kW |
| Potenza bruciatori<br>tripla corona<br>rapido<br>semi-rapido<br>ausiliario | <br>5 kW<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW | <br>5 kW<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW |
| Caratteristiche | 5 fuochi gas in ottone incluso bruciatore centrale dual 5kW, griglie singole in ghisa leggera con gommini antigraffio, coperchi bruciatori di grande spessore, manopole in metallo pressofuso | 5 fuochi gas incluso bruciatore centrale dual 5 kW, griglie singole in ghisa leggera con gommini antigraffio, coperchi bruciatori di grande spessore, manopole in metallo pressofuso |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8032591459785 | 8032591459778 |
| Listino **€** | **759,00** | **719,00** |

| FUTURA | 90 Piano cottura 5 bruciatori in ottone comandi laterali **P910 1 H9 XT** | 90 Piano cottura 5 bruciatori comandi laterali **P910 1 H9 X** |
|---|---|---|
| Misura | 86 x 50 cm | 86 x 50 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori in ottone incluso bruciatore centrale doppio wok 5 kW | 5 bruciatori incluso bruciatore centrale doppio wok 5 kW |
| Potenza bruciatori<br>tripla corona<br>rapido<br>semi-rapido<br>ausiliario | <br>5 kW<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW | <br>5 kW<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW |
| Caratteristiche | 5 fuochi gas in ottone incluso bruciatore centrale dual 5 kW, griglie singole in ghisa leggera con gommini antigraffio, coperchi bruciatori di grande spessore, manopole in metallo pressofuso | 5 fuochi gas incluso bruciatore centrale dual 5 kW, griglie singole in ghisa leggera con gommini antigraffio, coperchi bruciatori di grande spessore, manopole in metallo pressofuso |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8032591459877 | 8032591459860 |
| Listino **€** | **579,00** | **539,00** |

| FUTURA | 60 Piano cottura 4 bruciatori in ottone comandi frontali **P680 1 H9 XT** | 60 Piano cottura 4 bruciatori comandi frontali **P680 1 H9 X** |
|---|---|---|
| Misura | 59 x 50 cm | 59 x 50 cm |
| Piano lavoro | 4 bruciatori in ottone incluso bruciatore laterale doppio wok 5 kW | 4 bruciatori incluso bruciatore laterale doppio wok 5 kW |
| Potenza bruciatori<br>tripla corona<br>rapido<br>semi-rapido<br>ausiliario | <br>5 kW<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW | <br>5 kW<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW |
| Caratteristiche | 4 fuochi gas in ottone incluso bruciatore laterale dual 5 kW, griglie singole in ghisa leggera con gommini antigraffio, coperchi bruciatori di grande spessore, manopole in metallo pressofuso | 4 fuochi gas incluso bruciatore laterale dual 5 kW, griglie singole in ghisa leggera con gommini antigraffio, coperchi bruciatori di grande spessore, manopole in metallo pressofuso |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8032591459891 | 8032591459884 |
| Listino € | **489,00** | **439,00** |

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA

| FUTURA | 90 Piano cottura 5 bruciatori, tripla corona **P910 1 D9 X** | 70 Piano cottura 5 bruciatori, tripla corona **P710 1 D9 X** |
|---|---|---|
| Misura | 86 x 50 cm | 74 x 50 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori incluso bruciatore tripla corona 3,8 kW | 5 bruciatori incluso bruciatore tripla corona 3,8 kW |
| Potenza bruciatori<br>tripla corona<br>rapido<br>semi-rapido<br>ausiliario | <br>3,8 kW<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW | <br>3,8 kW<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW |
| Caratteristiche | griglie in ghisa leggera con gommini antigraffio, coperchi bruciatori di grande spessore, manopole in metallo pressofuso | griglie in ghisa leggera con gommini antigraffio, coperchi bruciatori di grande spessore, manopole in metallo pressofuso |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8032591459730 | 8032591459747 |
| Listino € | **409,00** | **369,00** |

| FUTURA | 60 Piano cottura<br>4 Bruciatori, tripla corona<br>**P680 1 D9 X** | 60 Piano cottura<br>4 Bruciatori<br>**P640 1 D9 X** |
|---|---|---|
| Misura | 59 x 50 cm | 59 x 50 cm |
| Piano lavoro | 4 bruciatori incluso<br>bruciatore tripla corona 3,8 kW | 4 bruciatori |
| Potenza bruciatori<br>tripla corona<br>rapido<br>semi-rapido<br>ausiliario | <br>3,8 kW<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW | <br>-<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW |
| Caratteristiche | griglie in ghisa leggera con gommini antigraffio, coperchi bruciatori di grande spessore, manopole in metallo pressofuso | griglie in ghisa leggera con gommini antigraffio, coperchi bruciatori di grande spessore, manopole in metallo pressofuso |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8032591459761 | 8032591459754 |
| Listino **€** | **309,00** | **259,00** |

BERTAZZONI LA GERMANIA FUTURA

| FUTURA | 60 Piano cottura 4 Bruciatori<br><br>**P640 1 E9 X** |
|---|---|
| Misura | 59 x 50 cm |
| Piano lavoro | 4 bruciatori |
| Potenza bruciatori<br>tripla corona<br>rapido<br>semi-rapido<br>ausiliario | <br>-<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW |
| Caratteristiche | griglie in piattina di grande spessore con gommini antigraffio, coperchi bruciatori di grande spessore - manopole in metallo pressofuso |
| Colore | inox |
| Codice EAN | 8032591459907 |
| Listino **€** | **219,00** |

| FUTURA | 90 Piano cottura 5 bruciatori, vetro nero **P910 1 G9 X/12** | 70 Piano cottura 5 bruciatori, vetro nero **P710 1 G9 X/12** | 60 Piano cottura 4 bruciatori, vetro nero **P640 1 G9 X/12** |
|---|---|---|---|
| Misura | 86 x 50 cm | 74 x 50 cm | 59 x 50 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori incluso bruciatore tripla corona 4 kW | 5 bruciatori incluso bruciatore tripla corona 4 kW | 4 bruciatori |
| Potenza bruciatori<br>tripla corona<br>rapido<br>semi-rapido<br>ausiliario | <br>4 kW<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW | <br>4 kW<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW | <br>-<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW |
| Caratteristiche | vetro temperato nero con cornice inox, griglie in ghisa leggera con gommini antigraffio, coperchi bruciatori di grande spessore, manopole in metallo pressofuso | vetro temperato nero con cornice inox, griglie in ghisa leggera con gommini antigraffio, coperchi bruciatori di grande spessore, manopole in metallo pressofuso | vetro temperato nero con cornice inox, griglie in ghisa leggera con gommini antigraffio, coperchi bruciatori di grande spessore, manopole in metallo pressofuso |
| Colore | nero | nero | nero |
| Codice EAN | 8032591459914 | 8032591459921 | 8032591459938 |
| Listino € | **669,00** | **649,00** | **499,00** |

| FUTURA | 90 Piano vetroceramica **P90C D9 X/12** | 60 Piano vetroceramica **P60C D9 X/12** |
|---|---|---|
| Misure | 86 x 50 cm | 59 x 50 cm |
| Zone cottura alogene<br>Ø145mm x 1,2 kW<br>Ø180mm x 1,7 kW | <br>2<br>1 | <br>2<br>2 |
| Zone cottura alogene estensibili<br>Ø180x120mm 1,7x0,7kW<br>Ø170x265mm 2,2x1,4kW+0,6kW | <br>1<br>1 | <br>–<br>– |
| Potenza nominale | 8 kW | 5,8 kW |
| Caratteristiche | piano in vetroceramica nero con cornice inox, manopole in metallo pressofuso - indicatore di calore residuo | piano in vetroceramica nero con cornice inox, manopole in metallo pressofuso - indicatore di calore residuo |
| Colore | nero | nero |
| Codice EAN | 8032591459945 | 8032591459952 |
| Listino € | **749,00** | **519,00** |

| FUTURA | 60 Piano induzione<br>**P6 4I E0 N** | 60 Piano induzione<br>**P6 4I T0 N** |
|---|---|---|
| Misure | 58 x 51 cm | 59 x 52 cm |
| Zone induzione<br>frontale sinistro<br>retro sinistro<br>frontale destro<br>retro destro<br>potenza nominale | <br>210 mm – 2,0 kW booster<br>145 mm – 1,2 kW<br>145 mm – 1,2 kW<br>210 mm – 2,0 kW booster<br>autolimitato min. 2,8 kW<br>opzionali 3,5 kW, 6 kW o 7,2 kW | <br>140 mm – 1,5-2,0 kW booster<br>145 mm – 2,1-3,0 kW booster<br>145 mm – 2,1-3,0 kW booster<br>210 mm – 1,5-2,0 kW booster<br>7,0 kW |
| Caratteristiche | 9 selezioni di potenza, comandi touch, sicurezza bambini, timer digitale 99 min., indicatore residuo di calore, timer, dispositivo protezione overflow, arresto automatico | 9 selezioni di potenza, comandi touch, sicurezza bambini, vetro bisellato su 4 lati, timer digitale 99 min., indicatore residuo di calore |
| Colore | nero | nero |
| Codice EAN | 8051407832109 | 8034135383303 |
| Listino **€** | **599,00** | **519,00** |

| FUTURA | Cappa 90<br>**K9 G9 X** | Cappa 60<br>**K6 G9 X** |
|---|---|---|
| Misure | 90 cm | 60 cm |
| Portata max di aspirazione | fino a 1000 m³h | fino a 1000 m³h |
| Caratteristiche | aspirante, filtro grassi in alluminio, pannello comandi in vetro nero | aspirante, filtro grassi in alluminio, pannello comandi in vetro nero |
| Rumorosità | 58 dbA | 58 dbA |
| Comandi | manopole in metallo presso fuso | manopole in metallo presso fuso |
| Luci | lampada alogena 2 x 20W | lampada alogena 2 x 20W |
| Requisiti elettrici | 220/240 V, 50/60 Hz | 220/240 V, 50/60 Hz |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8032591459457 | 8032591459440 |
| Listino **€** | **769,00** | **649,00** |

Optional, kit ricircolo (901260)

Bertazzoni La Germania

*Americana*

A – Caratteristiche
piano lavoro squadrato monostampo inox; bruciatori ottone; 5 kW dual wok; griglie in ghisa; termometro temperatura forno; vetro interno estraibile per la pulizia; maniglione piano lavoro; zoccolo, piedi in acciaio

AMD 5C 61 A X T

AM9 5C 61 A X T
AM9 5C 71 A X

B – Caratteristiche
piano lavoro squadrato monostampo inox; bruciatori in alluminio; 3,8 kW tripla corona; griglie in ghisa; termometro temperatura forno; vetro interno estraibile per la pulizia; piedi in acciaio regolabili in altezza

AMD 5C 61 B X T

AM9 5C 61 B X T
AM9 5C 71 B X

AM7 5C 61 B X T
AM7 5C 71 B X

AM6 4C 61 B X T
AM6 4C 71 B X

C – Caratteristiche
piano lavoro monostampo inox; bruciatori in alluminio; griglie in ghisa leggera; fine cottura; porta forno con cornice inox; vetro interno estraibile per la pulizia; piedi regolabili in altezza

AM9 5C 61 C X T
AM9 5C 71 C X

AM8 5C 61 C X T
AM8 5C 71 C X/13

AM6 4C 61 C X T
AM6 4C 71 C X

D – Caratteristiche
piano lavoro monostampo inox; bruciatori in alluminio; griglie di largo spessore con gommini antigraffio; contaminuti; porta forno vetro nero; piedi regolabili in altezza

AM9 5C 71 D X
AM9 5C 61 D X T

AMP9 5C 71 D X
AMP9 5C 51 D X

AM8 5C 71 D X T
AM8 5C 61 D X T

AM6 40 71 D X
AM6 40 51 D X T

AM1 40 71 D X
AM1 40 51 D X T

Cappe

AMERICANA
K90 AMB X
K60 AMB X

| AMERICANA | 90 5-Bruciatori ottone<br>2 forni elettrici AX<br>**AMD 5C 61 A X T** |
|---|---|
| Misura | 90 x 60 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas in ottone incluso doppio wok centrale da 5 kW |
| Potenza bruciatori | |
| doppio wok | 5 kW |
| rapido | 3 kW |
| semi-rapido | 1,75 kW |
| ausiliario | 1 kW |
| Forno | |
| forno principale | multifunzione elettrico a 9 selezioni: |
| forno ausiliario | elettrico statico: |
| volume totale forno principale | 69 L |
| volume netto forno principale | 52 L |
| volume totale forno ausiliario | 47 L |
| volume netto forno ausiliario | 35 L |
| potenza forno | – |
| potenza grill | – |
| dotazione forno | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio |
| classe energetica | A |
| Caratteristiche | piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in ottone, bruciatore in ottone da 5kw, alzatina, griglie in ghisa, maniglione sul piano lavoro, termometro temperatura forno, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, zoccolo, piedi in acciaio regolabili in altezza |
| Dimensioni | |
| larghezza | 895 mm |
| altezza | 870–940 mm |
| profondità | 600 mm |
| Colore | inox |
| Codice EAN | 8051407832888 |
| **Listino €** | **1.699,00** |

| AMERICANA | 90 5-Bruciatori ottone<br>2 forni elettrici AVI<br>**AMD 5C 61 A VI T** |
|---|---|
| Misura | 90 x 60 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas in ottone incluso doppio wok centrale da 5 kW |
| Potenza bruciatori | |
| doppio wok | 5 kW |
| rapido | 3 kW |
| semi-rapido | 1,75 kW |
| ausiliario | 1 kW |
| Forno | |
| forno principale | multifunzione elettrico a 9 selezioni: |
| forno ausiliario | elettrico statico: |
| volume totale forno principale | 69 L |
| volume netto forno principale | 52 L |
| volume totale forno ausiliario | 47 L |
| volume netto forno ausiliario | 35 L |
| potenza forno | – |
| potenza grill | – |
| dotazione forno | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio |
| classe energetica | A |
| Caratteristiche | piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in ottone, bruciatore in ottone da 5kw, alzatina, griglie in ghisa, maniglione sul piano lavoro, termometro temperatura forno, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, zoccolo, piedi in acciaio regolabili in altezza |
| Dimensioni | |
| larghezza | 895 mm |
| altezza | 870–940 mm |
| profondità | 600 mm |
| Colore | vino matt |
| Codice EAN | vino matt 8051407832901<br>crema matt 8051407832895<br>nero matt 8051407832918 |
| **Listino €** | **1.749,00** |

crema matt
AMD 5C 61 A CR T

nero matt
AMD 5C 61 A NE T

| AMERICANA | 90 5-Bruciatori ottone forno elettrico AX | 90 5-Bruciatori ottone forno gas AX |
|---|---|---|
| | **AM9 5C 61 A X T** | **AM9 5C 71 A X** |
| Misura | 90 x 60 cm | 90 x 60 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas in ottone incluso doppio wok centrale da 5 kW | 5 bruciatori gas in ottone incluso doppio wok centrale da 5 kW |
| Potenza bruciatori | | |
| tripla corona | 5 kW | 5 kW |
| rapido | 3 kW | 3 kW |
| semi-rapido | 1,75 kW | 1,75 kW |
| ausiliario | 1 kW | 1 kW |
| Forno | multifunzione elettrico a 9 selezioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno | 124 L | 124 L |
| volume netto forno | 97 L | 97 L |
| potenza forno | – | 4,5 kW |
| potenza grill | – | – |
| dotazione forno | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in ottone, bruciatore in ottone da 5kw, alzatina, griglia in ghisa, maniglione sul piano lavoro, termometro temperatura forno, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, zoccolo, piedi in acciaio regolabili in altezza | piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in ottone, bruciatore in ottone da 5kw, alzatina, griglia in ghisa, maniglione sul piano lavoro, termometro temperatura forno, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, vano scaldavivande, zoccolo, piedi in acciaio regolabili in altezza |
| Dimensioni | | |
| larghezza | 895 mm | 895 mm |
| altezza | 870–940 mm | 870–940 mm |
| profondità | 600 mm | 600 mm |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8051407831317 | 8034135384836 |
| Listino € | **1.549,00** | **1.549,00** |

| AMERICANA | 90 5-Bruciatori ottone forno elettrico AVI | 90 5-Bruciatori ottone forno gas AVI |
|---|---|---|
| | **AM9 5C 61 A VI T** | **AM9 5C 71 A VI** |
| Misura | 90 x 60 cm | 90 x 60 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas in ottone incluso doppio wok centrale da 5 kW | 5 bruciatori gas in ottone incluso doppio wok centrale da 5 kW |
| Potenza bruciatori | | |
| tripla corona | 5 kW | 5 kW |
| rapido | 3 kW | 3 kW |
| semi-rapido | 1,75 kW | 1,75 kW |
| ausiliario | 1 kW | 1 kW |
| Forno | multifunzione elettrico a 9 selezioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno | 124 L | 124 L |
| volume netto forno | 97 L | 97 L |
| potenza forno | – | 4,5 kW |
| potenza grill | – | – |
| dotazione forno | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in ottone, bruciatore in ottone da 5kw, alzatina, griglia in ghisa, maniglione sul piano lavoro, termometro temperatura forno, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, zoccolo, piedi in acciaio regolabili in altezza | piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in ottone, bruciatore in ottone da 5kw, alzatina, griglia in ghisa, maniglione sul piano lavoro, termometro temperatura forno, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, vano scaldavivande, zoccolo, piedi in acciaio regolabili in altezza |
| Dimensioni | | |
| larghezza | 895 mm | 895 mm |
| altezza | 870–940 mm | 870–940 mm |
| profondità | 600 mm | 600 mm |
| Colore | vino matt | vino matt |
| Codice EAN | vino matt 8051407831331<br>crema matt 8051407831324<br>nero matt 8051407831348 | vino matt 8034135384843<br>crema matt 8034135384850<br>nero matt 8034135384867 |
| Listino € | **1.599,00** | **1.599,00** |

crema matt
AM9 5C 61 A CRT
AM9 5C 71 A CR

nero matt
AM9 5C 61 A NET
AM9 5C 71 A NE

| AMERICANA | 90 5-Bruciatori 2 forni elettrici BX<br>**AMD 5C 61 B X T** |
|---|---|
| Misura | 90 x 60 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas in alluminio incluso<br>tripla corona centrale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori<br>doppio wok<br>rapido<br>semi-rapido<br>ausiliario | <br>3,8 kW<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW |
| Forno<br>forno principale<br><br>forno ausiliario<br><br>volume totale forno principale<br>volume netto forno principale<br>volume totale forno ausiliario<br>volume netto forno ausiliario<br>potenza forno<br>potenza grill<br>dotazione forno<br><br>classe energetica | <br>multifunzione elettrico a 9 selezioni:<br><br>elettrico statico:<br><br>69 L<br>52 L<br>47 L<br>35 L<br>–<br>–<br>1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio<br><br>A |
| Caratteristiche | piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in ottone, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, alzatina, griglia in ghisa, termometro temperatura forno, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi in acciaio regolabili in altezza |
| Dimensioni<br>larghezza<br>altezza<br>profondità | <br>895 mm<br>870–940 mm<br>600 mm |
| Colore | inox |
| Codice EAN | 8051407832925 |
| **Listino €** | **1.469,00** |

| AMERICANA | 90 5-Bruciatori 2 forni elettrici BVI<br>**AMD 5C 61 B VI T** |
|---|---|
| Misura | 90 x 60 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas in alluminio incluso<br>tripla corona centrale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori<br>doppio wok<br>rapido<br>semi-rapido<br>ausiliario | <br>3,8 kW<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW |
| Forno<br>forno principale<br><br>forno ausiliario<br><br>volume totale forno principale<br>volume netto forno principale<br>volume totale forno ausiliario<br>volume netto forno ausiliario<br>potenza forno<br>potenza grill<br>dotazione forno<br><br>classe energetica | <br>multifunzione elettrico a 9 selezioni:<br><br>elettrico statico:<br><br>69 L<br>52 L<br>47 L<br>35 L<br>–<br>–<br>1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio<br><br>A |
| Caratteristiche | piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in ottone, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, alzatina, griglia in ghisa, termometro temperatura forno, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi in acciaio regolabili in altezza |
| Dimensioni<br>larghezza<br>altezza<br>profondità | <br>895 mm<br>870–940 mm<br>600 mm |
| Colore | vino matt |
| Codice EAN | vino matt 8051407832949<br>crema matt 8051407832932<br>nero matt 8051407832956 |
| **Listino €** | **1.499,00** |

crema matt
AMD 5C 61 B CR T

nero matt
AMD 5C 61 B NE T

| AMERICANA | 90 5-Bruciatori forno elettrico BX<br>**AM9 5C 61 B X T** | 90 5-Bruciatori forno gas BX<br>**AM9 5C 71 B X** |
|---|---|---|
| Misura | 90 x 60 cm | 90 x 60 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas in alluminio incluso<br>tripla corona centrale da 3,8 kW | 5 bruciatori gas in alluminio incluso<br>tripla corona centrale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori<br>tripla corona<br>rapido<br>semi-rapido<br>ausiliario | <br>3,8 kW<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW | <br>3,8 kW<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW |
| Forno | multifunzione elettrico a 9 selezioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno<br>volume netto forno<br>potenza forno<br>potenza grill<br>dotazione forno | 124 L<br>97 L<br>–<br>–<br>1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio | 124 L<br>97 L<br>4,5 kW<br>–<br>1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore in alluminio da 3,8 kw, alzatina griglia in ghisa, termometro temperatura forno, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi in acciaio regolabili in altezza | piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore in alluminio da 3,8 kw, alzatina griglia in ghisa, termometro temperatura forno, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, vano scaldavivande, piedi in acciaio regolabili in altezza |
| Dimensioni<br>larghezza<br>altezza<br>profondità | <br>895 mm<br>870–940 mm<br>600 mm | <br>895 mm<br>870–940 mm<br>600 mm |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8051407831539 | 8034135384355 |
| Listino € | **1.269,00** | **1.269,00** |

| AMERICANA | 90 5-Bruciatori forno elettrico BVI<br>**AM9 5C 61 B VI T** | 90 5-Bruciatori forno gas BVI<br>**AM9 5C 71 B VI** |
|---|---|---|
| Misura | 90 x 60 cm | 90 x 60 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas in alluminio incluso<br>tripla corona centrale da 3,8 kW | 5 bruciatori gas in alluminio incluso<br>tripla corona centrale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori<br>tripla corona<br>rapido<br>semi-rapido<br>ausiliario | <br>3,8 kW<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW | <br>3,8 kW<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW |
| Forno | multifunzione elettrico a 9 selezioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno<br>volume netto forno<br>potenza forno<br>potenza grill<br>dotazione forno | 124 L<br>97 L<br>–<br>–<br>1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio | 124 L<br>97 L<br>4,5 kW<br>–<br>1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore in alluminio da 3,8 kw, alzatina griglia in ghisa, termometro temperatura forno, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi in acciaio regolabili in altezza | piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore in alluminio da 3,8 kw, alzatina griglia in ghisa, termometro temperatura forno, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, vano scaldavivande, piedi in acciaio regolabili in altezza |
| Dimensioni<br>larghezza<br>altezza<br>profondità | <br>895 mm<br>870–940 mm<br>600 mm | <br>895 mm<br>870–940 mm<br>600 mm |
| Colore | vino matt | vino matt |
| Codice EAN | vino matt 8051407831553<br>crema matt 8051407831546<br>nero matt 8051407831560 | vino matt 8034135385840<br>crema matt 8034135385833<br>nero matt 8034135385857 |
| Listino € | **1.299,00** | **1.299,00** |

crema matt
AM9 5C 61 B CR T
AM9 5C 71 B CR

nero matt
AM9 5C 61 B NE T
AM9 5C 71 B NE

| AMERICANA | 70 5-Bruciatori forno elettrico BX<br>**AM7 5C 61 B X T** |
|---|---|
| Misura | 70 x 60 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas in alluminio incluso<br>tripla corona centrale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori<br>tripla corona<br>rapido<br>semi-rapido<br>ausiliario | <br>3,8 kW<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW |
| Forno<br><br>volume totale forno<br>volume netto forno<br>potenza forno<br>potenza grill<br>dotazione forno<br><br>classe energetica | multifunzione elettrico a 9 selezioni:<br><br>69 L<br>53 L<br>–<br>–<br>1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio<br><br>A |
| Caratteristiche | piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore in alluminio da 3,8 kw, alzatina griglia in ghisa, termometro temperatura forno, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, piedi in acciaio regolabili in altezza |
| Dimensioni<br>larghezza<br>altezza<br>profondità | <br>695 mm<br>870-940 mm<br>600 mm |
| Colore | inox |
| Codice EAN | 8051407831515 |
| Listino **€** | **1.129,00** |

BERTAZZONI LA GERMANIA AMERICANA

| AMERICANA | 70 5-Bruciatori forno gas BX<br>**AM7 5C 71 B X** |
|---|---|
| Misura | 70 x 60 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas in alluminio incluso<br>tripla corona centrale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori<br>tripla corona<br>rapido<br>semi-rapido<br>ausiliario | <br>3,8 kW<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW |
| Forno<br><br>volume totale forno<br>volume netto forno<br>potenza forno<br>potenza grill<br>dotazione forno<br><br>classe energetica | gas ventilato:<br><br>69 L<br>53 L<br>3 kW<br>–<br>1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio<br><br>– |
| Caratteristiche | piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore in alluminio da 3,8 kw, alzatina griglia in ghisa, termometro temperatura forno, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, piedi in acciaio regolabili in altezza |
| Dimensioni<br>larghezza<br>altezza<br>profondità | <br>695 mm<br>870-940 mm<br>600 mm |
| Colore | inox |
| Codice EAN | 8034135384782 |
| Listino **€** | **1.129,00** |

| AMERICANA | 60 4-Bruciatori forno elettrico BX | 60 4-Bruciatori forno gas BX |
|---|---|---|
| | **AM6 4C 61 B X T** | **AM6 4C 71 B X** |
| Misura | 60 x 60 cm | 60 x 60 cm |
| Piano lavoro | 4 bruciatori gas in alluminio incluso tripla corona laterale da 3,8 kW | 4 bruciatori gas in alluminio incluso tripla corona laterale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori<br>tripla corona<br>rapido<br>semi-rapido<br>ausiliario | <br>3,8 kW<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW | <br>3,8 kW<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW |
| Forno | multifunzione elettrico a 9 selezioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno<br>volume netto forno<br>potenza forno<br>potenza grill<br>dotazione forno | 69 L<br>53 L<br>–<br>–<br>1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio | 69 L<br>53 L<br>3 kW<br>–<br>1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore in alluminio da 3,8kw, alzatina griglia in ghisa, termometro temperatura forno, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi in acciaio regolabili in altezza | piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore in alluminio da 3,8kw, alzatina griglia in ghisa, termometro temperatura forno, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, vano scaldavivande, piedi in acciaio regolabili in altezza |
| Dimensioni<br>larghezza<br>altezza<br>profondità | <br>595 mm<br>870-940 mm<br>600 mm | <br>595 mm<br>870-940 mm<br>600 mm |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8051407831430 | 8034135384720 |
| Listino € | **1.069,00** | **1.069,00** |

| AMERICANA | 60 4-Bruciatori forno elettrico BVI | 60 4-Bruciatori forno gas BVI |
|---|---|---|
| | **AM6 4C 61 B VI T** | **AM6 4C 71 B VI** |
| Misura | 60 x 60 cm | 60 x 60 cm |
| Piano lavoro | 4 bruciatori gas in alluminio incluso tripla corona laterale da 3,8 kW | 4 bruciatori gas in alluminio incluso tripla corona laterale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori<br>tripla corona<br>rapido<br>semi-rapido<br>ausiliario | <br>3,8 kW<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW | <br>3,8 kW<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW |
| Forno | multifunzione elettrico a 9 selezioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno<br>volume netto forno<br>potenza forno<br>potenza grill<br>dotazione forno | 69 L<br>53 L<br>–<br>–<br>1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio | 69 L<br>53 L<br>3 kW<br>–<br>1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore in alluminio da 3,8kw, alzatina griglia in ghisa, termometro temperatura forno, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi in acciaio regolabili in altezza | piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore in alluminio da 3,8kw, alzatina griglia in ghisa, termometro temperatura forno, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, vano scaldavivande, piedi in acciaio regolabili in altezza |
| Dimensioni<br>larghezza<br>altezza<br>profondità | <br>595 mm<br>870-940 mm<br>600 mm | <br>595 mm<br>870-940 mm<br>600 mm |
| Colore | vino matt | vino matt |
| Codice EAN | vino matt 8051407831454<br>crema matt 8051407831447<br>nero matt 8051407831461 | vino matt 8034135385901<br>crema matt 8034135385895<br>nero matt 8034135385918 |
| Listino € | **1.099,00** | **1.099,00** |

crema matt
AM6 4C 61 B CR T
AM6 4C 71 B CR

nero matt
AM6 4C 61 B NE T
AM6 4C 71 B NE

| AMERICANA | 90 5-Bruciatori forno elettrico CX | 90 5-Bruciatori forno gas CX |
|---|---|---|
| | **AM9 5C 61 C X T** | **AM9 5C 71 C X** |
| Misura | 90 x 60 cm | 90 x 60 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas in alluminio incluso tripla corona centrale da 3,8 kW | 5 bruciatori gas in alluminio incluso tripla corona centrale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori | | |
| tripla corona | 3,8 kW | 3,8 kW |
| rapido | 3 kW | 3 kW |
| semi-rapido | 1,75 kW | 1,75 kW |
| ausiliario | 1 kW | 1 kW |
| Forno | multifunzione elettrico a 9 selezioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno | 124 L | 124 L |
| volume netto forno | 97 L | 97 L |
| potenza forno | – | 4,5 kW |
| potenza grill | – | – |
| dotazione forno | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8kw, coperchio in cristallo, griglie in ghisa leggera, fine cottura, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8kw, coperchio in cristallo, griglie in ghisa leggera, contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza |
| Dimensioni | | |
| larghezza | 895 mm | 895 mm |
| altezza | 853-923 mm | 853-923 mm |
| profondità | 600 mm | 600 mm |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8051407831775 | 8034135384362 |
| **Listino €** | **999,00** | **999,00** |

| AMERICANA | 90 5-Bruciatori forno elettrico CVI | 90 5-Bruciatori forno gas CVI |
|---|---|---|
| | **AM9 5C 61 C VI T** | **AM9 5C 71 C VI** |
| Misura | 90 x 60 cm | 90 x 60 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas in alluminio incluso tripla corona centrale da 3,8 kW | 5 bruciatori gas in alluminio incluso tripla corona centrale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori | | |
| tripla corona | 3,8 kW | 3,8 kW |
| rapido | 3 kW | 3 kW |
| semi-rapido | 1,75 kW | 1,75 kW |
| ausiliario | 1 kW | 1 kW |
| Forno | multifunzione elettrico a 9 selezioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno | 124 L | 124 L |
| volume netto forno | 97 L | 97 L |
| potenza forno | – | 4,5 kW |
| potenza grill | – | – |
| dotazione forno | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8kw, coperchio in cristallo, griglie in ghisa leggera, fine cottura, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8kw, coperchio in cristallo, griglie in ghisa leggera, contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza |
| Dimensioni | | |
| larghezza | 895 mm | 895 mm |
| altezza | 853-923 mm | 853-923 mm |
| profondità | 600 mm | 600 mm |
| Colore | vino matt | vino matt |
| Codice EAN | vino matt 8051407831799<br>crema matt 8051407831782<br>nero matt 8051407831805 | vino matt 8034135384560<br>crema matt 8034135384584<br>nero matt 8034135384577 |
| **Listino €** | **1.049,00** | **1.049,00** |

crema matt
AM9 5C 61 C CR T
AM9 5C 71 C CR

nero matt
AM9 5C 61 C NE T
AM9 5C 71 C NE

| AMERICANA | 80 5-Bruciatori forno elettrico CX | 90 5-Bruciatori forno gas CX |
|---|---|---|
| | **AM8 5C 61 C X T** | **AM8 5C 71 C X/13** |
| Misura | 80 x 50 cm | 80 x 50 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas in alluminio incluso tripla corona centrale da 3,8 kW | 5 bruciatori gas in alluminio incluso tripla corona centrale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori | | |
| tripla corona | 3,8 kW | 3,8 kW |
| rapido | 3 kW | 3 kW |
| semi-rapido | 1,75 kW | 1,75 kW |
| ausiliario | 1 kW | 1 kW |
| Forno | multifunzione elettrico a 9 selezioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno | 92 L | 92 L |
| volume netto forno | 80 L | 80 L |
| potenza forno | – | 3,5 kW |
| potenza grill | – | – |
| dotazione forno | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8kw, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, fine cottura, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, piedi regolabili in altezza | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8kw, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, piedi regolabili in altezza |
| Dimensioni | | |
| larghezza | 800 mm | 800 mm |
| altezza | 853-923 mm | 853-923 mm |
| profondità | 500 mm | 500 mm |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8051407831690 | 8051407831478 |
| Listino € | **929,00** | **929,00** |

| AMERICANA | 80 5-Bruciatori forno elettrico CVI | 90 5-Bruciatori forno gas CVI |
|---|---|---|
| | **AM8 5C 61 C VI T** | **AM8 5C 71 C VI/13** |
| Misura | 80 x 50 cm | 80 x 50 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas in alluminio incluso tripla corona centrale da 3,8 kW | 5 bruciatori gas in alluminio incluso tripla corona centrale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori | | |
| tripla corona | 3,8 kW | 3,8 kW |
| rapido | 3 kW | 3 kW |
| semi-rapido | 1,75 kW | 1,75 kW |
| ausiliario | 1 kW | 1 kW |
| Forno | multifunzione elettrico a 9 selezioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno | 92 L | 92 L |
| volume netto forno | 80 L | 80 L |
| potenza forno | – | 3,5 kW |
| potenza grill | – | – |
| dotazione forno | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8kw, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, fine cottura, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, piedi regolabili in altezza | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8kw, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estaribile per la pulizia, piedi regolabili in altezza |
| Dimensioni | | |
| larghezza | 800 mm | 800 mm |
| altezza | 853-923 mm | 853-923 mm |
| profondità | 500 mm | 500 mm |
| Colore | vino matt | vino matt |
| Codice EAN | vino matt 8051407831720<br>crema matt 8051407831713<br>nero matt 8051407831737 | vino matt 8051407831492<br>crema matt 8051407831485<br>nero matt 8051407831508 |
| Listino € | **949,00** | **949,00** |

crema matt
AM8 5C 61 C CR T
AM8 5C 71 C CR/13

nero matt
AM8 5C 61 C NE T
AM8 5C 71 C NE/13

| AMERICANA | 60 4-Bruciatori forno elettrico CX | 60 4-Bruciatori forno gas CX |
|---|---|---|
| | **AM6 4C 61 C X T** | **AM6 4C 71 C X** |
| Misura | 60 x 60 cm | 60 x 60 cm |
| Piano lavoro | 4 bruciatori gas in alluminio incluso tripla corona laterale da 3,8 kW | 4 bruciatori gas in alluminio incluso tripla corona laterale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori | | |
| tripla corona | 3,8 kW | 3,8 kW |
| rapido | 3 kW | 3 kW |
| semi-rapido | 1,75 kW | 1,75 kW |
| ausiliario | 1 kW | 1 kW |
| Forno | multifunzione elettrico a 9 selezioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno | 69 L | 69 L |
| volume netto forno | 53 L | 53 L |
| potenza forno | – | 3 kW |
| potenza grill | – | – |
| dotazione forno | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8kw, coperchio in cristallo, griglie in ghisa leggera, fine cottura, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8kw, coperchio in cristallo, griglie in ghisa leggera, contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza |
| Dimensioni | | |
| larghezza | 595 mm | 595 mm |
| altezza | 853-923 mm | 853-923 mm |
| profondità | 600 mm | 600 mm |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8051407831683 | 8034135384423 |
| Listino € | **849,00** | **849,00** |

| AMERICANA | 60 4-Bruciatori forno elettrico CVI | 60 4-Bruciatori forno gas CVI |
|---|---|---|
| | **AM6 4C 61 C VI T** | **AM6 4C 71 C VI** |
| Misura | 60 x 60 cm | 60 x 60 cm |
| Piano lavoro | 4 bruciatori gas in alluminio incluso tripla corona laterale da 3,8 kW | 4 bruciatori gas in alluminio incluso tripla corona laterale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori | | |
| tripla corona | 3,8 kW | 3,8 kW |
| rapido | 3 kW | 3 kW |
| semi-rapido | 1,75 kW | 1,75 kW |
| ausiliario | 1 kW | 1 kW |
| Forno | multifunzione elettrico a 9 selezioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno | 69 L | 69 L |
| volume netto forno | 53 L | 53 L |
| potenza forno | – | 3 kW |
| potenza grill | – | – |
| dotazione forno | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8kw, coperchio in cristallo, griglie in ghisa leggera, fine cottura, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, triplo vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8kw, coperchio in cristallo, griglie in ghisa leggera, contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno con cornice in acciaio inox, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza |
| Dimensioni | | |
| larghezza | 595 mm | 595 mm |
| altezza | 853-923 mm | 853-923 mm |
| profondità | 600 mm | 600 mm |
| Colore | vino matt | vino matt |
| Codice EAN | vino matt 8051407831669<br>crema matt 8051407831652<br>nero matt 8051407831676 | vino matt 8034135384645<br>crema matt 8034135384652<br>nero matt 8034135384669 |
| Listino € | **879,00** | **879,00** |

crema matt
AM6 4C 61 C CR T
AM6 4C 71 C CR

nero matt
AM6 4C 61 C NE T
AM6 4C 71 C NE

| AMERICANA | 90 5-Bruciatori forno elettrico DX<br>**AM9 5C 61 D X T** | 90 5-Bruciatori forno gas DX<br>**AM9 5C 71 D X** |
|---|---|---|
| Misura | 90 x 60 cm | 90 x 60 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas in alluminio incluso tripla corona centrale da 3,8 kW | 5 bruciatori gas in alluminio incluso tripla corona centrale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori<br>tripla corona<br>rapido<br>semi-rapido<br>ausiliario | <br>3,8 kW<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW | <br>3,8 kW<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW |
| Forno | multifunzionale elettrico a 9 seioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno<br>volume netto forno<br>potenza forno<br>potenza grill<br>dotazione forno | 124 L<br>97 L<br>–<br>–<br>1 vassoio, 1 griglia | 124 L<br>97 L<br>3,7 kW<br>2 kW<br>1 vassoio, 1 griglia |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in vetro nero, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in vetro nero doppio vetro forno, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza |
| Dimensioni<br>larghezza<br>altezza<br>profondità | <br>895 mm<br>853-923 mm<br>600 mm | <br>895 mm<br>853-923 mm<br>600 mm |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8051407831898 | 8034135383556 |
| Listino € | **869,00** | **859,00** |

| AMERICANA | 90 5-Bruciatori forno elettrico DW<br>**AM9 5C 61 D W T** | 90 5-Bruciatori forno gas DW<br>**AM9 5C 71 D W** |
|---|---|---|
| Misura | 90 x 60 cm | 90 x 60 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas in alluminio incluso tripla corona centrale da 3,8 kW | 5 bruciatori gas in alluminio incluso tripla corona centrale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori<br>tripla corona<br>rapido<br>semi-rapido<br>ausiliario | <br>3,8 kW<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW | <br>3,8 kW<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW |
| Forno | multifunzione elettrico a 9 soluzioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno<br>volume netto forno<br>potenza forno<br>potenza grill<br>dotazione forno | 124 L<br>97 L<br>–<br>–<br>1 vassoio, 1 griglia | 124 L<br>97 L<br>3,7 kW<br>2 kW<br>1 vassoio, 1 griglia |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in vetro bianco, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in vetro bianco, doppio vetro forno, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza |
| Dimensioni<br>larghezza<br>altezza<br>profondità | <br>895 mm<br>853-923 mm<br>600 mm | <br>895 mm<br>853-923 mm<br>600 mm |
| Colore | bianco | bianco |
| Codice EAN | 8051407831881 | 8034135383709 |
| Listino € | **849,00** | **829,00** |

| AMERICANA | 90 5-Bruciatori forno elettrico, stipetto DX **AMP9 5C 51 D X** | 90 5-Bruciatori forno gas, stipetto DX **AMP9 5C 71 D X** |
|---|---|---|
| Misura | 90 x 60 cm | 90 x 60 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas in alluminio incluso tripla corona centrale da 3,8 kW | 5 bruciatori gas in alluminio incluso tripla corona centrale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori | | |
| tripla corona | 3,8 kW | 3,8 kW |
| rapido | 3 kW | 3 kW |
| semi-rapido | 1,75 kW | 1,75 kW |
| ausiliario | 1 kW | 1 kW |
| Forno | multifunzione a 5 selezioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno | 69 L | 69 L |
| volume netto forno | 53 L | 53 L |
| potenza forno | - | 3 kW |
| potenza grill | - | – |
| dotazione forno | 1 vassoio, 1 griglia | 1 vassoio, 1 griglia |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in vetro nero, doppio vetro forno, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in vetro nero, doppio vetro forno, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza |
| Dimensioni | | |
| larghezza | 895 mm | 895 mm |
| altezza | 853-923 mm | 853-923 mm |
| profondità | 600 mm | 600 mm |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8034135383570 | 8034135383587 |
| Listino € | **869,00** | **869,00** |

| AMERICANA | 90 5-Bruciatori forno elettrico, stipetto DW **AMP9 42 41 D W** | 90 5-Bruciatori forno elettrico, stipetto DW **AMP9 5C 51 D W** | 90 5-Bruciatori forno gas, stipetto DW **AMP9 5C 71 D W** |
|---|---|---|---|
| Misura | 90 x 60 cm | 90 x 60 cm | 90 x 60 cm |
| Piano lavoro | 4 bruciatori gas in alluminio e 2 piastre elettriche | 5 bruciatori gas in alluminio incluso tripla corona centrale da 3,8 kW | 5 bruciatori gas in alluminio incluso tripla corona centrale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori | | | |
| tripla corona | – | 3,8 kW | 3,8 kW |
| rapido | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
| semi-rapido | 1,75 kW | 1,75 kW | 1,75 kW |
| ausiliario | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
| Forno | elettrico statico: | multifunzione a 5 selezioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno | 69 L | 69 L | 69 L |
| volume netto forno | 53 L | 53 L | 53 L |
| potenza forno | – | - | 3 kW |
| potenza grill | – | - | – |
| dotazione forno | 1 vassoio, 1 griglia | 1 vassoio, 1 griglia | 1 vassoio, 1 griglia |
| classe energetica | A | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in vetro bianco, doppio vetro forno, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in vetro bianco, doppio vetro forno, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in vetro bianco, doppio vetro forno, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza |
| Dimensioni | | | |
| larghezza | 895 mm | 895 mm | 895 mm |
| altezza | 853-923 mm | 853-923 mm | 853-923 mm |
| profondità | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Colore | bianco | bianco | bianco |
| Codice EAN | 8034135383747 | 8034135383716 | 8034135383723 |
| Listino € | **799,00** | **849,00** | **829,00** |

| AMERICANA | 80 5-Bruciatori forno elettrico DX | 80 5-Bruciatori forno gas DX |
|---|---|---|
| | **AM8 5C 61 D X T** | **AM8 5C 71 D X/13** |
| Misura | 80 x 50 cm | 80 x 50 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW | 5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori | | |
| tripla corona | 3,8 kW | 3,8 kW |
| rapido | 3 kW | 3 kW |
| semi-rapido | 1,75 kW | 1,75 kW |
| ausiliario | 1 kW | 1 kW |
| Forno | multifunzione ellettrico a 9 funzioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno | 92 L | 92 L |
| volume netto forno | 80 L | 80 L |
| potenza forno | – | 2,65 kW |
| potenza grill | – | 2 kW |
| dotazione forno | 1 vassoio, 1 griglia | 1 vassoio, 1 griglia |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in vetro nero, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, piedi regolabili in altezza | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in vetro nero, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, piedi regolabili in altezza |
| Dimensioni | | |
| larghezza | 800 mm | 800 mm |
| altezza | 853-923 mm | 853-923 mm |
| profondità | 500 mm | 500 mm |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8051407831867 | 8051407831522 |
| Listino € | **799,00** | **799,00** |

| AMERICANA | 80 5-Bruciatori forno elettrico DW | 80 5-Bruciatori forno gas DW |
|---|---|---|
| | **AM8 5C 61 D W T** | **AM8 5C 71 D W** |
| Misura | 80 x 50 cm | 80 x 50 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW | 5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori | | |
| tripla corona | 3,8 kW | 3,8 kW |
| rapido | 3 kW | 3 kW |
| semi-rapido | 1,75 kW | 1,75 kW |
| ausiliario | 1 kW | 1 kW |
| Forno | multifunzione elettrico a 9 selezioni | gas ventilato: |
| volume totale forno | 92 L | 92 L |
| volume netto forno | 80 L | 80 L |
| potenza forno | – | 2,65 kW |
| potenza grill | – | 2 kW |
| dotazione forno | 1 vassoio, 1 griglia | 1 vassoio, 1 griglia |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in vetro bianco, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, piedi regolabili in altezza | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in vetro bianco, doppio vetro forno, piedi regolabili in altezza |
| Dimensioni | | |
| larghezza | 800 mm | 800 mm |
| altezza | 853-923 mm | 853-923 mm |
| profondità | 500 mm | 500 mm |
| Colore | bianco | bianco |
| Codice EAN | 8051407831850 | 8034135383686 |
| Listino € | **779,00** | **749,00** |

| AMERICANA | 60 4-Bruciatori forno elettrico DX | 60 4-Bruciatori forno gas DX |
|---|---|---|
| | **AM6 40 51 D X T** | **AM6 40 71 D X** |
| Misura | 60 x 60 cm | 60 x 60 cm |
| Piano lavoro | 4 bruciatori gas | 4 bruciatori gas |
| Potenza bruciatori | | |
| tripla corona | - | - |
| rapido | 3 kW | 3 kW |
| semi-rapido | 1,75 kW | 1,75 kW |
| ausiliario | 1 kW | 1 kW |
| Forno | multifunzione a 5 selezioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno | 69 L | 69 L |
| volume netto forno | 53 L | 53 L |
| potenza forno | - | 3 kW |
| potenza grill | - | - |
| dotazione forno | 1 vassoio, 1 griglia | 1 vassoio, 1 griglia |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in vetro nero, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in vetro nero, doppio vetro forno, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza |
| Dimensioni | | |
| larghezza | 595 mm | 595 mm |
| altezza | 853-923 mm | 853-923 mm |
| profondità | 600 mm | 600 mm |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8051407831843 | 8034135383471 |
| Listino € | **669,00** | **669,00** |

| AMERICANA | 60 4-Bruciatori forno elettrico DW | 60 4-Bruciatori forno elettrico DW | 60 4-Bruciatori forno gas DW |
|---|---|---|---|
| | **AM6 04 40 D W** | **AM6 40 51 D W T** | **AM6 40 71 D W** |
| Misura | 60 x 60 cm | 60 x 60 cm | 60 x 60 cm |
| Piano lavoro | 4 piastre elettriche | 4 bruciatori gas | 4 bruciatori gas |
| Potenza bruciatori | | | |
| tripla corona | - | - | - |
| rapido | - | 3 kW | 3 kW |
| semi-rapido | - | 1,75 kW | 1,75 kW |
| ausiliario | - | 1 kW | 1 kW |
| Forno | elettrico statico: | multifunzione a 5 selezioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno | 69 L | 69 L | 69 L |
| volume netto forno | 53 L | 53 L | 53 L |
| potenza forno | - | - | 3 kW |
| potenza grill | - | - | - |
| dotazione forno | 1 vassoio, 1 griglia | 1 vassoio, 1 griglia | 1 vassoio, 1 griglia |
| classe energetica | A | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole Soft Touch, porta forno in vetro bianco, doppio vetro forno, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in vetro bianco, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza | piano lavoro monostampo bruciatori in alluminio, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in vetro bianco, doppio vetro forno, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza |
| Dimensioni | | | |
| larghezza | 595 mm | 595 mm | 595 mm |
| altezza | 853-923 mm | 853-923 mm | 853-923 mm |
| profondità | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Colore | bianco | bianco | bianco |
| Codice EAN | 8034135383662 | 8051407831836 | 8034135383648 |
| Listino € | **599,00** | **649,00** | **649,00** |

| AMERICANA | 60x50 4-Bruciatori<br>forno elettrico DX<br>**AM1 40 51 D X T** | 60x50 4-Bruciatori<br>forno gas DX<br>**AM1 40 71 D X** |
|---|---|---|
| Misura | 60 x 50 cm | 60 x 50 cm |
| Piano lavoro | 4 bruciatori gas | 4 bruciatori gas |
| Potenza bruciatori<br>tripla corona<br>rapido<br>semi-rapido<br>ausiliario | <br>-<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW | <br>-<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW |
| Forno | multifunzione a 5 selezioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno<br>volume netto forno<br>potenza forno<br>potenza grill<br>dotazione forno | 69 L<br>53 L<br>-<br>-<br>1 vassoio, 1 griglia | 69 L<br>53 L<br>3 kW<br>-<br>1 vassoio, 1 griglia |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in vetro nero, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza | piano lavoro monostampo bruciatori in alluminio, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in vetro nero, doppio vetro forno, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza |
| Dimensioni<br>larghezza<br>altezza<br>profondità | <br>595 mm<br>853-923 mm<br>500 mm | <br>595 mm<br>853-923 mm<br>500 mm |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 8051407831829 | 8034135383495 |
| Listino **€** | **669,00** | **669,00** |

BERTAZZONI LA GERMANIA AMERICANA

| AMERICANA | 60x50 4-Bruciatori<br>forno elettrico DW<br>**AM1 40 51 D W T** | 60x50 4-Bruciatori<br>forno gas DW<br>**AM1 40 71 D W** |
|---|---|---|
| Misura | 60 x 50 cm | 60 x 50 cm |
| Piano lavoro | 4 bruciatori gas | 4 bruciatori gas |
| Potenza bruciatori<br>tripla corona<br>rapido<br>semi-rapido<br>ausiliario | <br>-<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW | <br>-<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW |
| Forno | multifunzione a 5 selezioni: | gas ventilato: |
| volume totale forno<br>volume netto forno<br>potenza forno<br>potenza grill<br>dotazione forno | 69 L<br>53 L<br>-<br>-<br>1 vassoio, 1 griglia | 69 L<br>53 L<br>3 kW<br>-<br>1 vassoio, 1 griglia |
| classe energetica | A | – |
| Caratteristiche | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in vetro bianco, doppio vetro forno, vetro interno porta forno estraibile per la pulizia, ventilatore tangenziale di raffreddamento, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, coperchio in cristallo, griglie di largo spessore con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole Soft Touch, accensione instantanea, porta forno in vetro bianco, doppio vetro forno, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza |
| Dimensioni<br>larghezza<br>altezza<br>profondità | <br>595 mm<br>853-923 mm<br>500 mm | <br>595 mm<br>853-923 mm<br>500 mm |
| Colore | bianco | bianco |
| Codice EAN | 8051407831812 | 8034135383624 |
| Listino **€** | **649,00** | **649,00** |

## AMERICANA

| | Cappa 90<br>**K90AMBX** | Cappa 60<br>**K60AMBX** |
|---|---|---|
| Misure | 90 cm | 60 cm |
| Portata max di aspirazione | fino a 1000 $m^3h$ | fino a 1000 $m^3h$ |
| Caratteristiche | filtro grassi in alluminio; disponibile in 3 colori; disponibile con maniglia | filtro grassi in alluminio; disponibile in 3 colori; disponibile con maniglia |
| Rumorosità | 61 dbA | 61 dbA |
| Comandi | elettronici | elettronici |
| Luci | lampade alogene 2 x 40W | lampade alogene 2 x 40W |
| Requisiti elettrici | 220/240 V, 50/60Hz | 220/240 V, 50/60Hz |
| Colore | inox | inox |
| Codice EAN | 803413538737 | 8034135385109 |
| Listino **€** | **499,00** | **399,00** |

## AMERICANA

| | Cappa 90<br>**K90AMB VI** |
|---|---|
| Misure | 90 cm |
| Portata max di aspirazione | fino a 1000 $m^3h$ |
| Caratteristiche | filtro grassi in alluminio; disponibile in 3 colori; disponibile con maniglia |
| Rumorosità | 61 dbA |
| Comandi | elettronici |
| Luci | lampade alogene 2 x 40W |
| Requisiti elettrici | 220/240 V, 50/60Hz |
| Colore | vino matt |
| Codice EAN | vino matt 8034135385086<br>crema matt 8034135385093<br>nero matt 8034135385079 |
| Listino **€** | **499,00** |

crema matt
K90AMB CR

nero matt
K90AMB NE

Bertazzoni La Germania

*Epoca*

BERTAZZONI LA GERMANIA EPOCA

B — Caratteristiche
piano lavoro squadrato monostampo; bruciatori in alluminio; bruciatore tripla corona 3,8 kW; alzatina; griglie in ghisa; termometro temperatura forno; grandi manopole con finitura dorata; triplo vetro forno; vetro interno estraibile per la pulizia; piedi in acciaio regolabili in altezza

CN9 5C 71 B NE

D — Caratteristiche
piano lavoro monostampo verniciato nero; bruciatori in alluminio; griglie di largo spessore con gommini antigraffio; contaminuti; porta forno stampata; coperchio; piedi regolabili in altezza

CN9 5C 71 B NE

CN8 5C 71 D NE

CN6 40 71 D NE

Cappe

EPOCA
CAPPA 90
CAPPA 60

EPOCA
CAPPA 90
CAPPA 60

| EPOCA | 90 5-Bruciatori forno a gas BVI |
|---|---|
| | **CN9 5C 71 B VI** |
| Misura | 90 x 60 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas incluso bruciatore centrale tripla corona centrale 3,8Kw |
| Potenza bruciatori | |
| tripla corona | 3,8 kW |
| rapido | 3 kW |
| semi-rapido | 1,75 kW |
| ausiliario | 1 kW |
| Forno | gas ventilato: |
| volume totale forno | 124 L |
| volume netto forno | 97 L |
| potenza forno | 4,5 kW |
| potenza grill | – |
| dotazione forno | 1 vassoio, 2 griglie, 1 griglia vassoio |
| classe energetica | – |
| Caratteristiche | piano lavoro squadrato monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona 3,8 kW, alzatina, griglie in ghisa, termometro temperatura forno, grandi manopole con finitura dorata, doppio vetro forno, vetro interno estraibile per la pulizia, piedi in acciaio regolabili in altezza |
| Dimensioni | |
| larghezza | 895 mm |
| altezza | 870–940 mm |
| profondità | 600 mm |
| Colore | vino matt |
| Codice EAN | vino matt 8034135385758<br>crema matt 8034135385765<br>nero matt 8034135385741 |
| Listino € | **1.249,00** |

crema matt
CN9 5C 71 B CR

nero matt
CN9 5C 71 B NE

BERTAZZONI LA GERMANIA EPOCA

| EPOCA | 90 5-Bruciatori forno gas DNE |
|---|---|
| | **CN9 5C 71 D NE** |
| Misura | 90 x 60 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori alluminio incluso bruciatore centrale tripla corona centrale 3,8Kw |
| Potenza bruciatori | |
| tripla corona | 3,8 kW |
| rapido | 3 kW |
| semi-rapido | 1,75 kW |
| ausiliario | 1 kW |
| Forno | gas ventilato: |
| volume totale forno | 124 L |
| volume netto forno | 97 L |
| potenza forno | 4,5 kW |
| potenza grill | – |
| dotazione forno | 1 vassoio, 1 griglia |
| classe energetica | – |
| Caratteristiche | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, griglie matt con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole con finitura dorata, porta forno in vetro nero, doppio vetro forno, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza |
| Dimensioni | |
| larghezza | 895 mm |
| altezza | 870-940 mm |
| profondità | 600 mm |
| Colore | nero matt |
| Codice EAN | 8034135384263 |
| Listino € | **889,00** |

| EPOCA | 80x50 5-Bruciatori forno gas DNE<br>**CN8 5C 71 D NE** |
|---|---|
| Misura | 80 x 50 cm |
| Piano lavoro | 5 bruciatori gas incluso tripla corona centrale da 3,8 kW |
| Potenza bruciatori<br>tripla corona<br>rapido<br>semi-rapido<br>ausiliario | <br>3,8 kW<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW |
| Forno<br><br>volume totale forno<br>volume netto forno<br>potenza forno<br>potenza grill<br>dotazione forno<br><br>classe energetica | gas ventilato:<br><br>92 L<br>80 L<br>3,5 kW<br>–<br>1 vassoio, 1 griglia<br><br>– |
| Caratteristiche | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio, bruciatore tripla corona da 3,8 kW, coperchio in cristallo, griglie matt con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole con finitura dorata, porta forno in vetro nero, doppio vetro forno, piedi regolabili in altezza |
| Dimensioni<br>larghezza<br>altezza<br>profondità | <br>800 mm<br>870-940 mm<br>500 mm |
| Colore | nero matt |
| Codice EAN | 8034135384294 |
| Listino € | **789,00** |

| EPOCA | 60 4-Bruciatori forno gas DNE<br>**CN6 40 71 D NE** |
|---|---|
| Misura | 60 x 60 cm |
| Piano lavoro | 4 bruciatori gas |
| Potenza bruciatori<br>tripla corona<br>rapido<br>semi-rapido<br>ausiliario | <br>-<br>3 kW<br>1,75 kW<br>1 kW |
| Forno<br><br>volume totale forno<br>volume netto forno<br>potenza forno<br>potenza grill<br>dotazione forno<br><br>classe energetica | gas ventilato:<br><br>69 L<br>53 L<br>3 kW<br>–<br>1 vassoio, 1 griglia<br><br>– |
| Caratteristiche | piano lavoro monostampo, bruciatori in alluminio coperchio in cristallo, griglie matt con gommini antigraffio, contaminuti, grandi manopole con finitura dorata, porta forno in vetro nero, doppio vetro forno, vano scaldavivande, piedi regolabili in altezza |
| Dimensioni<br>larghezza<br>altezza<br>profondità | <br>595 mm<br>870-940 mm<br>600 mm |
| Colore | nero matt |
| Codice EAN | 8034135384287 |
| Listino € | **709,00** |

| EPOCA | Cappa 90 |
|---|---|
| | **K90AMB VI** |
| Misure | 90 cm |
| Portata max di aspirazione | fino a 1000 $m^3h$ |
| Caratteristiche | filtro grassi in alluminio; disponibile in 3 colori; disponibili 2 filtri carbone |
| Rumorosità | 61 dbA |
| Comandi | elettronici |
| Luci | lampade alogene 2 x 40W |
| Requisiti elettrici | 220/240 V, 50/60Hz |
| Colore | vino matt |
| Codice EAN | vino matt 8034135385086<br>crema matt 8034135385093<br>nero matt 8034135385079 |
| Listino € | **499,00** |

crema matt
K90AMB CR

nero matt
K90AMB NE

| VENTILATION EPOCA | Cappa 90 | Cappa 60 |
|---|---|---|
| | **HOC90VICF** | **HOC60VICF** |
| Misure | 90 cm | 60 cm |
| Portata max di aspirazione | fino a 520 $m^3h$ | fino a 520 $m^3h$ |
| Caratteristiche | filtri carbone | filtri carbone |
| Rumorosità | 62 dbA | 62 dbA |
| Comandi | pulsanti in metallo | pulsanti in metallo |
| Luci | lampade alogene 2 x 40W | lampade alogene 2 x 40W |
| Requisiti elettrici | 220/240 V, 50/60Hz | 220/240 V, 50/60Hz |
| Colore | vino matt | vino matt |
| Codice EAN | vino matt 3016116006123<br>crema matt 3016116006116<br>nero matt 3016116006109 | vino matt 8034135385123<br>crema matt 8034135385116<br>nero matt 8034135385130 |
| Listino € | **299,00** | **249,00** |

crema matt
HOC90CRCF
HOC60CRCF

nero matt
HOC90NCF
HOC60NCF

# Bertazzoni La Germania
*Accessori*

| ALZATA PARASCHIZZI | 901051 | 901050 |
|---|---|---|
| Misure | 90 cm | 60 cm |
| Dimensioni | 895 mm x 690 mm x 20 mm | 595 mm x 690 mm x 20 mm |
| Caratteristiche | maniglia utensili | maniglia utensili |
| Colore | inox | inox |
| Listino € | **169,00** | **129,00** |

| ZOCCOLO | 910990 | 910991 | 900989 |
|---|---|---|---|
| Dimensioni | 90 cm | 70 cm | 60 cm |
| Larghezza | 895 mm | 695 mm | 595 mm |
| Profondità | 588 mm | 588 mm | 588 mm |
| Altezza | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
| Colore | inox | inox | inox |
| Listino € | **55,00** | **55,00** | **50,00** |

PIASTRA IN GHISA

| | C I PAN |
|---|---|
| Dimensioni | 430 mm x 230 mm x 30 mm |
| Caratteristiche | da posizionare sui bruciatori per grigliare sul piano lavoro |
| Colore | ghisa |
| Listino **€** | **30,00** |

ADATTATORE CORONA

| | 408084 |
|---|---|
| Caratteristiche | adattatore in ghisa per tripla corona |
| Listino **€** | **15,00** |

Bertazzoni La Germania

*Disegni di installazione*

P90CD9X

P60CD9X

P6 4I E0 N

P6 4I T0 N

K9G9X

K6G9X

K90AMBX
K90AMBN
K90AMBCR
K90AMBVI

K60AMBX

HOC90VICF
HOC90CRCF
HOC90NCF

HOC60VICF
HOC60CRCF
HOC60NCF

UNI EN ISO 9001:2000

Tutti i prodotti e gli imballi sono riciclabili al 99%

I componenti rispettano la normativa RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Tutti i prezzi sono IVA compresa, esclusa installazione

Bertazzoni SpA

Via Palazzina, 8
42016, Guastalla
Reggio Emilia - Italy

Numero Verde 800 927 987

customercare@bertazzoni.com
bertazzoni.com

**Garanzia**
I prodotti hanno garanzia di due anni.

Ogni sforzo è stato fatto per assicurare l'accuratezza delle informazioni contenute in questo catalogo. Bertazzoni Spa si riserva il diritto di modificare le informazioni in ogni momento e senza preavviso.



Stampato in Italia